



Premium

System ociepleń z klinkierem
w Twoim klimacie



KING
KLINKER

System **INFATEC®** to unikalne i nowatorskie połączenie nowoczesności z wielowiekowym doświadczeniem. Połączenie klasycznej płytki klinkierowej z nowoczesną technologią termoizolacyjną tworzy niezawodne narzędzie architektoniczne XXI wieku.

Płyta termoizolacyjna INFATEC® P

Płyta termoizolacyjna z poziomymi prowadnicami zapewnia łatwość aplikacji kształtek klinkierowych.

Zaprawa klejowa INFATEC® K

Gotowa mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.

Łączniki mechaniczne INFATEC® D


Systemowe łączniki mechaniczne INFATEC® D ze stalowym trzpieniem i polimerowym łbem.

Masa fugowa INFATEC® F


Gotowa sucha mieszanka najwyższej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.

Płytki klinkierowe KingKlinker

Płytki klinkierowe używane do wykonania elewacji jest produktem najwyższej jakości, odporna na ogień, mróz, korozję biologiczną i uszkodzenia. Efekt pełnej cegły uzyskujemy dzięki zastosowaniu kształtki narożnej.



System **INFATEC®** zapewnia trwałość, estetykę i bezproblemową eksploatację przez długie lata.



Płyta termoizolacyjna INFATEC® P
595 mm x 1215 mm


Wyprofilowane poziome prowadnice montażowe na przedniej płaszczyźnie płyty dostosowane wymiarami do rozmiarów płytek ułatwiają klejenie płytek klinkierowych oraz zapewniają estetykę elewacji.

Rowkowy system rombów na frontowej płaszczyźnie płyty zwiększa powierzchnię klejenia płytek klinkierowych. Kaskadowo uformowane płaszczyzny obwodowe umożliwiają łączenie płyt na zakład, ułatwiają montaż oraz eliminują powstawanie mostków termicznych na krawędziach styku.

Wyprofilowane nisze na łączniki mechaniczne ułatwiają montaż łączników.

Perymetryczny system rowków na tylnej płaszczyźnie płyty:

- zwiększa powierzchnię klejenia płyty do ściany
- osusza powierzchnie ścian nowo powstałych
- do stosowania w obszarach przyziemia



System **INFATEC®** to

- wysoka izolacyjność cieplna
- wysoka stabilność wymiarów
- duża spoistość
- specjalny naskórek hydrofobowy
- duża wytrzymałość mechaniczna

Nanozaprawa klejąca **INFATEC®K** i zaprawa fugowa **INFATEC®F**. Systemowe zaprawy charakteryzuje duża wydajność i łatwość w użyciu. Produkty te cechuje bardzo dobra urabialność i łatwość formowania, a także zwiększona przyczepność, elastyczność i paroprzepuszczalność. Są wyrobem mrozo- i wodoodpornym.



Płytki klinkierowe **King Klinker** płaskie i narożne. Płytki klinkierowe należą do materiałów budowlanych najbardziej odpornych na warunki zewnętrzne, co w prosty sposób przekłada się na wieloletnią ochronę budowli. Elewacja z klinkieru pozostaje na długie lata piękna i nie potrzebuje konserwacji. Zastosowanie kątowej płytki klinkierowej zapewnia wizualny efekt „pełnej cegły”. Płytki klinkierowe **King Klinker** to produkt najwyższej jakości.



Łączniki mechaniczne **INFATEC®D**. Funkcją łącznika mechanicznego jest przenoszenie działających obciążeń z warstwy elewacyjnej na konstrukcyjną ściany. Przenosi on osiowe siły rozciągające, wywołane ssącym działaniem wiatru. Łączniki mechaniczne **INFATEC®D** wyróżnia podwyższona odporność na siły ścinające i wyrywające oraz izolowany trzpień stalowy ograniczający ryzyko powstawania mostków termicznych - punktowych.



System **INFATEC®** świetnie sprawdza się w nowo powstających domach jedno i wielorodzinnych, w budownictwie przemysłowym jak i przy renowacji już istniejących budowli.





INFATEC® PREMIUM
for natural environment

NOWOŚĆ



**Specjalna kielnia
do kształtek klinkierowych.**



**Doskonałe narzędzie
dla profesjonalistów.**

Pozwala na szybkie nanoszenie równomiernej grubości warstwy zaprawy
klejowej, solidna, trwała, wykonana z wysokogatunkowej stali, uchwyt
idealnie dopasowany do dłoni.

Prawo ochronne UPRP

