

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 501/2023 z dnia 19.05.2023



Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Masa nr 1 (Czerwona), masa nr 2 (Brazowa)**

Płytki klinkierowa przeznaczona na ogrodzenie

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do pokrywania ścian obiektów budowlanych we wnętrzach i/lub na zewnątrz

Producent:
**King Klinker S.A.
26 – 400 Przysucha
Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56**

Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

System(y) AVCP oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

Norma zharmonizowana:
EN 14411:2012 „Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie” Załącznik C, Naturalna

Jednostka ds. oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Nie dotyczy**

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Reakcja na ogień

klasa A1

Nasiąkliwość wodna

~ 3%

Odporność na szok termiczny

spełnia

Trwałość dla zastosowań wewnętrznych

spełnia

Trwałość dla zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie

spełnia

Wymiary

- Długość i szerokość

±2,0%
Do maksimum ±4mm

- Grubość

±10%

- Prostokątność

±1,0%

- Płaskość powierzchni

±1,5%

- Krzywizna boków

±1,0%

Jakość Powierzchni

Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu znaczącej powierzchni płytek

Siły wiązania / adhezja

- kleje cementowe

NPD

- kleje dyspersyjne

NPD

- kleje z żywic reaktywnych

NPD

- zaprawa murarska

NPD

EN 14411:2012

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **Nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :
Sylwester Czubak
Kierownik Działu Kontroli Jakości
KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości

..... *mgr inż. Sylwester Czubak*
(podpis)

Skrzyńsko 19.05.2023

.....
Miejsce i data wydania